AVERTISSEMENTS

AGRICOLES DLP 28-4-71 178079

BULLETIN TECHNIQUE STATIONS **D'AVERTISSEMENTS** AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE =

Tél. 88-30-34

88-06-15

ABONNEMENT ANNUEL

EDITION DE LA STATION DES PAYS DE LA LOIRE ANGERS

(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SANTHE, VENDÉE, MAYENNE)

Régisseur de recettes de la D.D. A. - Protection des Végétaux - Cité Administration, rue Dupetit-Thouars . MERS C. C. P. Nantes 86-04-02

25 Fr

SUPPLEMENT Nº 4 au BULLETIN Nº 127 D'AVRIL 1971

LOIRE ATLANTIQUE - MAINE-et-LOIRE - VENDEE..... p. 16

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POIRIER - Les projections d'ascospores sont de plus en plus abondantes et les conditions climatiques sont redevenues plus favorables à la tavelure. La végétation est toujours extrêmement rapide et les dernières pluies ont considérablement diminué l'efficacité du traitement conseillé dans la note du 16 Avril. De plus des taches sont susceptibles d'apparaître dans les derniers jours du mois d'Avril.

La période actuelle est donc extrêmement dangereuse et une nouvelle application doit être exécutée dès réception de cette note.

TAVELURE DU POMMIER - La situation est identique à celle qui existe pour la tavelure du poirier La période actuelle est également très dangereuse. Par conséquent un nouveau traitement doit être exécuté dès réception de cette note.

IMPORTANT - La période la plus dangereuse dans la lutte contre les tavelures se poursuit. Il est donc rappelé que tout traitement éliminé par les pluies doit être renouvelé immédiatement sans attendre un avis de la Station.

OIDIUM DU POMMIER - L'activité de ce parasite est intense et une protection soignée doit continuer d'être assurée. Sur les variétés sensibles, il y a donc lieu d'ajouter un fongicide actif contre l'ofdium à la bouillie anti-tavelure.

ARAIGNEE ROUGE - Les éclosions d'oeufs d'hiver sont commencées depuis quelques jours. Il est cependant encore trop tôt pour intervenir. La Station donnera en temps utile des indications sur la période d'intervention contre ce parasite.

PUCERONS DIVERS - PSYLLES - CHENILLES DEFOLIATRICES - Il y a lieu de se méfier de ces parasites et d'intervenir éventuellement contre eux en respectant la législation relative à la protection des abeilles, sur les variétés actuellement en fleurs.

VIGNE

MILDIOU - Les pluies actuelles sont susceptibles de provoquer des contaminations primaires. Il est donc recommandé de prendre des dispositions pour assurer un bon écoulement de l'eau et de supprimer les pousses basses oubliées au cours de la taille.

ARAIGNEE ROUGE - Les premiers œufs sont éclos. Il est cependant trop tôt pour intervenir.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux:

Les Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles:

J. DIXMERAS

R. GEOFFRION - J. BOUCHET

TIRAGE DU 23 AVRIL 1971

12

Station d'Angers